

医師の診断を受け、保護者が記入する 『登園届』が必要な感染症

病名	主な症状	感染しやすい期間	※登園のめやす
溶連菌感染症	発熱・咽頭痛・莓舌・頸部リンパ節炎・発疹	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後 1 日間	抗菌薬内服後 24～48 時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	発熱・咳・気管支炎・肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手掌・足底に小水疱性の発疹・口内炎	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (リンゴ病)	両頬の紅斑、腕・下肢にレース様の発疹	発しん出現前の 1 週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	下痢・嘔吐・軽熱。ロタは白色～淡黄色の便が出る ロタウイルス・ノロウイルス	症状のある間と、症状消失後 1 週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているため注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	高熱・咽頭痛・口蓋弓に小水疱ができ数日で破れ潰瘍になる食欲不振による脱水	急性期の数日間(便の中に 1 か月程度ウイルスを排泄しているため注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RS ウイルス感染症	喘鳴・咳などの呼吸器症状 0.1 歳は重症化しやすい	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	小水疱が肋間神経に沿って片側に現れる	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮化してから
突発性発しん	初の高熱である場合が多い 高熱・発疹		解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと